

HRP WGS-84	AD ELEV ft
47° 18' 51" N / 008° 01' 34" E	1526

LEGEND  
 — Safety Line  
 \*-\* Fence  
 ▴▴▴▴ Embankment

BESCHREIBUNGEN/ABMESSUNGEN DESCRIPTIONS/DIMENSIONS	Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
Gemäss Skizze /REF sketch	ASPH	5700 kg MPW
VAR (26.5): 4° E		→ VFR AGA 3-0, § 2

1 Helikopterflugplatz: Privat, <b>PPR</b> 0830-1200 LT 1330-1700 LT	1 Heliport: Private, <b>PPR</b> 0830-1200 LT 1330-1700 LT
2 Lage: 8 km S Aarau	2 Location: 5 NM S Aarau
3 Flugplatzbezugstemperatur: NIL	3 Aerodrome reference temperature: NIL
4 Betriebszeiten: MAX 0600 - 2130 LT SUN + HOL: MAX 0700 - 2000 LT	4 OPR hours: MAX 0600 - 2130 LT SUN + HOL: MAX 0700 - 2000 LT

5	<p>Flugplatzhalter: Rose Helicopter AG Bändlistrasse 6 <b>5043 Holziken</b></p>	5	<p>AD-Operator: Rose Helicopter AG Bändlistrasse 6 <b>5043 Holziken</b></p>
6	AFTN: NIL	6	AFTN: NIL
7	<p>TEL NR: +41 (0) 62 721 44 44 +41 (0) 62 721 44 66 FAX E-Mail: <a href="mailto:info@roseheli.ch">info@roseheli.ch</a> Internet: <a href="http://www.roseheli.com">http://www.roseheli.com</a></p>	7	<p>TEL NR: +41 (0) 62 721 44 44 +41 (0) 62 721 44 66 FAX E-Mail: <a href="mailto:info@roseheli.ch">info@roseheli.ch</a> Internet: <a href="http://www.roseheli.com">http://www.roseheli.com</a></p>
8	<p>Bodendienste: Hangar, JET A1, AVGAS</p> <p>Rettings- und Feuerbekämpfungs- dienste: Zulässige Operationen sind: - HEL mit MTOM <math>\leq</math> 3175 kg Personal nicht zwingend vor Ort anwesend 4 Feuerlöscher vorhanden (2 x 5 kg CO<sub>2</sub>, 1 x Schaum 6 Liter, 1 x Schaum 9 Liter) im Hangar und an der Betankungsanlage</p>	8	<p>Ground services: Hangar, JET A1, AVGAS</p> <p>Rescue and Firefighting Service (RFFS): Allowed operations are: - HEL with MTOM <math>\leq</math> 3175 kg Personnel not necessarily on site</p> <p>4 fire extinguishers available (2 x 5 kg CO<sub>2</sub>, 1 x foam 6 litre, 1 x foam 9 litre) in hangar and at fuel station</p>
9	Zoll: NIL	9	Customs: NIL
10	<p>Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen: Keine Einschränkungen für Such- und Rettingsflüge</p>	10	<p>Local flying restrictions and remarks:  No restrictions for SAR flights</p>
10.1	<p>Ausserhalb der Betriebszeiten ist kein Start und keine Landung erlaubt. Für jeglichen Flugverkehr an folgen- den Feiertagen gesperrt: Karfreitag, Ostersonntag, Weihnachts- tag</p>	10.1	<p>Outside OPR HR no TKOF and LDG authorized. AD closed to all traffic on following HOL: Good FRI, Easter SUN, Christmas</p>
10.2	PPR obligatorisch für auswärtige HEL.	10.2	PPR mandatory for all visiting HEL.
11	<p>ATS: Kein ATS verfügbar. Blindübermittlung auf HEL 2 159.850 MHz erwartet.</p>	11	<p>ATS: No ATS available. Blind calls on HEL 2 159.850 MHz expected.</p>
12	<p>Handkorrekturen:  NIL</p>	12	<p>Hand corrections:  NIL</p>

# SICHTANFLUG- und ABFLUGKARTE HEL

# HOLZIKEN


VISUAL APCH/DEP CHART HEL

ELEV 1526 ft (465 m)

**H2 159.850**

PPR

LSXH



Bevorzugte Anflugssektoren: **NORD MNM 1900** und **WEST MNM 2100**  
Preferential ARR Sectors: **NORTH MNM 1900** and **WEST MNM 2100**  
Anflugssektor **SÜD MNM 2000** nur nach erfolgtem Einweisungsflug.  
ARR sector **SOUTH MNM 2000** after familiarization flight only.

COR: OBST, MARVAR, basemap