


COR: OBST (WEF 19MAR2026)

NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
03	038/034	805 x 18	**650**	**705**	ASPH	MPW 5700 kg 0.5 MPa
21	218/214		**705**	**650**		
	VAR (26.5): 4° E		→ VFR AGA 3-0, § 3			→ VFR AGA 3-0, § 2

1 Flugplatz:
Privat, Flugfeld
PPR online
www.flugplatz-reichenbach.ch

2 Lage:
8 km S Spiez

3 Flugplatzbezugstemperatur:
NIL

4 Betriebszeiten:
0800 LT - HRH - 30 min
HRH (→ **VFRM** RAC)

5 Flugplatz-Halter:
Flugplatzgenossenschaft Reichenbach
3713 Reichenbach

6 AFTN: LSGRYDYX

7 TEL NR:
+41 (0) 33 676 04 51

8 Bodendienste:
AVGAS 100LL, JET A1 O/R

Rettungs- und Feuerbekämpfungsdienste:

Zulässige Operationen sind:
- nicht CAT-Operationen
- CAT Operationen mit Flugzeugen mit MTOM ≤ 2250 kg
- HEL mit MTOM ≤ 3175 kg

Personal nicht zwingend vor Ort anwesend

2 Feuerlöscher vorhanden bei Tankstelle

1 Feuerlöschwagen (76 kg) vorhanden im Hangar Reichenbach

9 Zoll:
- O/R: ARR/DEP H24
- ohne Warenabfertigung
- kein abgabenfreier Treibstoff
(CUST-Stelle: Bern)

1 Aerodrome:
Private, Airfield
PPR online
www.flugplatz-reichenbach.ch

2 Location:
4.5 NM S Spiez

3 AD reference temperature:
NIL

4 OPR hours:
0800 LT - HRH - 30 min
HRH (→ **VFRM** RAC)

5 AD-Operator:
Flugplatzgenossenschaft Reichenbach
3713 Reichenbach

6 AFTN: LSGRYDYX

7 TEL NR:
+41 (0) 33 676 04 51

8 Ground services:
AVGAS 100LL, JET A1 O/R

Rescue and Firefighting Service (RFFS).

Allowed operations are:
- non-CAT operations
- CAT operations with aeroplanes with MTOM ≤ 2250 kg
- HEL with MTOM ≤ 3175 kg

Personnel not necessarily on site

2 fire extinguishers available at fuel station

1 wheeled fire extinguisher (76 kg) available in hangar Reichenbach

9 Customs:
- O/R: ARR/DEP H24
- no customs clearance for goods
- no tax-free fuel
(CUST-Office: Berne)

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen:	10 Local flying restrictions and remarks:
10.1 Flugzeuge mit Propellerantrieb der Lärmklasse A, B und C sind verboten, ausgenommen mit Bewilligung der Flugplatzleitung → VFR Manual VFR AGA 3-0 APP A.	10.1 Propeller-driven aircraft in noise class A, B and C prohibited, EXC with authorization from AD authority → VFR Manual VFR AGA 3-0 APP A.
10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen *(Fortsetzung)*:	10 Local flying restrictions and remarks *(continued)*:
10.2 Keine Starts zwischen 1200 - 1300 LT und nach 2000 LT sowie an SUN während Predigtzeit zwischen 1000 - 1100 LT.	10.2 No TKOF BTN 1200 - 1300 LT and after 2000 LT as well as on SUN during the sermon time BTN 1000 - 1100 LT.
10.3 Benützungseinschränkungen für **auswärtige ACFT**: - MAX 1 Landung + 1 Start; - Keine Touch and Go; - Keine Trainingsanflüge mit Go-Around	10.3 Restrictions of use for **visiting ACFT**: - MAX 1 landing + 1 take-off; - No touch and go; - No training APCH FLT with go-around
10.4 Im Winter: Keine Schneeräumung.	10.4 Winter time: No snow clearing.
10.5 **CTN: - SOMMER: hohe Dichtehöhen.** - WINTER: es ist unerlässlich, sich telefonisch über den Pistenzustand zu erkundigen.	10.5 **CTN: - SUMMER: high density-altitudes.** - WINTER: it is necessary to inquire about RWY conditions by TEL.
10.6 AD im Gebirge: Einweisungsflug empfohlen.	10.6 AD in mountainous area: Familiarization flight recommended.
11 ATS: Kein ATS verfügbar. Blindübermittlungen auf AD-Frequenz erwartet.	11 ATS: No ATS available. Blind calls on AD frequency expected.
12 Handkorrekturen: NIL	12 Hand corrections: NIL

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK