


COR: LGT table (WEF 17APR2025)

LGT	RTHL	RTIL	REDL	RENL	YCZ	VASIS	TWY
04	✓	-	✓	✓	✓	APAPI 4° MEHT 4.5 m	exits only
22	✓	-	✓	✓	✓	APAPI 4° MEHT 4.5 m	

NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Surface SFC	Résistance STRENGTH
04	047/044	872 x 18	**872**	**872**	ASPH	MPW 5700 kg 0.5 MPa
22	227/224					
04 GRASS	047/044	725 x 20	**725**	**725**	GRASS	0.25 MPa
22 GRASS	227/224					
	VAR (26.5): 3° E		→ VFR AGA 3-0, § 3			→ VFR AGA 3-0, § 2

1 Aérodrome:
Privé, Champ d'aviation, **PPR**

2 Situation:
2,5 km SW Yverdon-les-Bains

3 Température de référence de l'aérodrome:
NIL

4 Heures d'ouverture:
MON-SAT: 0700 - 2200 LT
SUN: 0800 - 2200 LT

5 Exploitant:
Air Club Yverdon
1401 Yverdon-les-Bains

6 AFTN: LSGYYDYX

7 TEL N^{O}: +41 (0) 24 425 27 24

Internet: www.airport.lsgy.ch
Courriel: admin@air-club-yverdon.ch

8 Services au sol:
Hangars, grosses réparations d'aéronefs et petites réparations de moteurs, AVGAS 100LL, MOGAS 98, JET A1

Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie:

Opérations autorisées:

- Opérations non-CAT
- Opérations CAT avec des avions avec MTOM ≤ 2250 kg
- HEL avec MTOM ≤ 3175 kg
- Personnel pas nécessairement présent sur place
- 3 extincteurs disponibles vers la station carburant
- 1 extincteur disponible vers le hangar B (à côté du bureau C)

1 Aerodrome:
Private, Airfield, **PPR**

2 Location:
1.3 NM SW Yverdon-les-Bains

3 AD reference temperature:

NIL

4 OPR hours:
MON-SAT: 0700 - 2200 LT
SUN: 0800 - 2200 LT

5 AD-Operator:
Air Club Yverdon
1401 Yverdon-les-Bains

6 AFTN: LSGYYDYX

7 TEL NR: +41 (0) 24 425 27 24

Internet: www.airport.lsgy.ch
E-mail: admin@air-club-yverdon.ch

8 Ground services:
Hangar, major aircraft repairs and minor engine repairs, AVGAS 100LL,
MOGAS 98, JET A1

Rescue and Fire fighting Service (RFFS):

Allowed operations are:

- Non-CAT operations
- CAT operations with aeroplanes with MTOM ≤ 2250 kg
- HEL with MTOM ≤ 3175 kg
- Personnel not necessarily on site
- 3 fire extinguishers about fuel station
- 1 fire extinguisher about Hangar B (next to C-Office)

9 Douane:
O/R ARR/DEP selon horaire restreint. Pour tout renseignement voir www.airport.lsgy.ch ou tél à l'exploitant.

Annonce par formulaire de douane sur www.airport.lsgy.ch

Aucun dédouanement de marchandises possible. Uniquement pour des vols intra-Schengen.
(Office de douane: Vallorbe)

9 Customs:
O/R ARR/DEP during restricted hours. For details see www.airport.lsgy.ch or call AD operator.

Notification by customs form on www.airport.lsgy.ch

No customs clearance for goods. Only for flights within Schengen countries.

(CUST-Office: Vallorbe)

10 Restrictions locales imposées aux vols et remarques:

10 Local flying restrictions and remarks:

10.1 Hiver:
Les pilotes à l'arrivée ou au départ se renseignent impérativement sur l'état actuel des pistes
+41 (0) 24 425 27 24 /
www.airport.lsgy.ch

10.1 WINTER:
Arriving and departing pilots shall consult the information about the current runway surface condition at
+41 (0) 24 425 27 24 /
www.airport.lsgy.ch

10.2 **Avions non basés:**
MAX 5 circuits d'aérodrome par avion et par demi-journée sont autorisés comme suit:
MON-SAT: 0900 - 1200 LT
1330 - HRH (MAX 1900 LT)
SUN/HOL: 1400 - HRH (MAX 1800 LT)

10.2 **Visiting aeroplanes:**
MAX 5 AD circuits per aeroplane and half-day are authorized as follows:

MON-SAT: 0900 - 1200 LT
1330 - HRH (MAX 1900 LT)
SUN/HOL: 1400 - HRH (MAX 1800 LT)

10.3 **Avions basés:**
Restrictions locales pour les avions basés, les vols d'acrobatie, le largage de parachutistes et pour les vols de nuit d'entraînement, **voir règlement d'exploitation de l'aérodrome**.

10.3 **Based aeroplanes:**
Local restrictions for based aeroplanes, acrobatic flights, PJE and NVFR flights: **see AD OPS regulations**.

10.4 **Balisage de piste et indicateurs visuels de pente d'approche:**
Presser sur le bouton d'émission radio sur la FREQ AD 131.130 MHz:
- 3 fois: Intensité lumineuse faible
- 5 fois: Intensité lumineuse moyenne

10.4 **Runway lighting and visual approach slope indicator:**
Activate push-to-talk switch on FREQ AD 131.130 MHz:
- 3 times: LIL
- 5 times: LIM

10.5 **CTN**
Pour les avions dont l'envergure est supérieure à 15 m, le dégagement en bout d'aile est réduit sur le TWY parallèle au niveau de la station de carburant et du parking avions.

10.5 **CTN**
For aircraft with wingspan above 15 m, wingtip clearance reduced on parallel TWY at fuel station and aircraft parking.

10.6 **Envergure maximale**
Cf. AD INFO 1

10.6 **MAX wingspan**
Ref. AD INFO 1

11	ATS: Pas d'ATS disponible. Transmission sans accusé de réception attendue sur la fréquence de l'aérodrome.	11	ATS: No ATS available. Blind calls on AD frequency expected.
12	Corrections manuscrites NIL	12	Hand corrections NIL