


BESCHREIBUNGEN/ABMESSUNGEN DESCRIPTIONS/DIMENSIONS		Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
Gemäss Skizze /REF sketch		ASPH	5700 kg MPW
VAR (26.5) 4° E			→ VFR AGA 3-0, § 2

1 Helikopterflugplatz:
Privat, **PPR**

2 Lage:
3,5 km SSE Interlaken

3 Flugplatzbezugstemperatur:
NIL

4 Betriebszeiten:
Für betriebseigene HEL:
HJ MAX 0700-1900 LT
Für auswärtige HEL:
0900-1200, 1400-1800 LT

5 Flugplatzhalter:
Berner Oberländer
Helikopter AG BOHAG
3814 Gsteigwiler

1 Heliport:
Private, **PPR**

2 Location:
1.9 NM SSE Interlaken

3 Aerodrome reference temperature:
NIL

4 OPR hours:
For operater-owned HEL:
HJ MAX 0700-1900 LT
For visiting HEL:
0900-1200, 1400-1800 LT

5 AD-Operator:
Berner Oberländer
Helikopter AG BOHAG
3814 Gsteigwiler

6 AFTN:
Telex Nr. NIL

7 TEL NR:
+41 (0) 33 828 90 00
+41 (0) 33 828 90 10 FAX
E-Mail: gsteigwiler@swisshelicopter.ch

8 Bodendienste:
Hangar, kleinere Reparaturen an Luftfahrzeugen und Triebwerken, JET A1

Rettungs- und Feuerbekämpfungsdienste:
Zulässige Operationen sind:
- HEL mit MTOM ≤ 3175 kg

Personal nicht zwingend vor Ort anwesend

1 Feuerlöscher bei der Tankstelle vorhanden

9 Zoll:
NIL

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen:

10.1 An folgendem Feiertag **geschlossen**:
Eidg. Bettag

10.2 PPR obligatorisch für auswärtige HEL.

10.3 An- und Abflüge siehe HEL-Karte.

10.4 Keine Einschränkungen für Such- und Rettungsflüge.

11 ATS:
Kein ATS verfügbar.
- Sämtlicher Funkverkehr auf HEL Kanal 1 (159.675 MHz).
- Blindübermittlung auf 120.530 MHz “Interlaken” erwartet.
- Auswärtige HEL nur nach Absprache mit Flugplatzleiter.

12 Handkorrekturen:

NIL

6 AFTN:
Telex NR NIL

7 TEL NR:
+41 (0) 33 828 90 00
+41 (0) 33 828 90 10 FAX
E-Mail: gsteigwiler@swisshelicopter.ch

8 Ground services:
Hangarage, minor aircraft repairs and minor engine repairs, JET A1

Rescue and Firefighing Service (RFFS):

Allowed operations are:
- HEL with MTOM ≤ 3175 kg

Personnel not necessarily on site

1 fire extinguisher available at the fuel station

9 Customs:
NIL

10 Local flying restrictions and remarks:

10.1 AD **Closed** on HOL follows:
3rd SUN in SEP

10.2 PPR mandatory for all visiting HEL.

10.3 Approach and departures see HEL-Chart.

10.4 No restrictions for SAR flights.

11 ATS:
No ATS available.
- All radio communication on HEL channel 1 (159.675 MHz).
- Blind transmission on 120.530 MHz “Interlaken” expected.
- Visiting HEL after arrangement with AD authority only.

12 Hand corrections:

NIL

SICHTANFLUG- und ABFLUGKARTE HEL

VISUAL APCH/DEP CHART HEL


PPR

ELEV 2251 ft (686 m)

H1 **159.675**

GSTEIGWILER

LSXG



CTN: Blindübermittlung für An-/ Abflüge auf **120.530** MHz „Interlaken".
Blind call for APP/DEP on **120.530** MHz „Interlaken".

❶ An- und Abflug Richtung Interlaken-Meiringen.
APCH/DEP direction Interlaken-Meiringen.

❷ An- und Abflug Richtung Thunersee.
APCH/DEP direction Lake Thun.

❸ An- und Abflug Richtung Zweilütschinen.
APCH/DEP direction Zweilütschinen.

COR: FREQ, INFO & Meiringen TWR, OBST, MAR VAR

© swisstopo