
LGT	ALS	RTHL	RTIL	REDL	RENL	VASIS	TWY
07	-	-	-	-	-	APAPI 6.3° MEHT 13.7 m	-
25	-	-	-	-	-	APAPI 6.3° MEHT 14.8 m	

ARP WGS-84	AD ELEV ft
47° 30′ 32″ N / 009° 15′ 46″ E	1660

Surface	
Apron	ASPH
TWY	ASPH



COR: OBST (WEF 09JUL2026)

RWY NR	RWY BRG TRUE/MAG	m	AVBL LEN LDG	AVBL LEN TKOF	Oberfläche SFC	Tragfähigkeit STRENGTH
07	077/073	480 x 20	**480**	**480**	GRASS	0.25 MPa
25	257/253					
	VAR (26.5): 4° E		→ VFR AGA 3-0, § 3			→ VFR AGA 3-0, § 2

1 Flugplatz:
Privat, Flugfeld, **PPR TEL**

2 Lage:
12,5 km NW St. Gallen

3 Flugplatzbezugstemperatur:
NIL

4 Betriebszeiten: für Auswärtige
MON - SAT: 0800 - 1200 LT
1330 - 2000 LT
SUN / HOL: 0900 - 1200 LT
1330 - 2000 LT
Ausnahmebewilligung auf Anfrage

5 Flugplatz-Halter:
Flugbetriebs AG Sitterdorf
Flugplatz
8589 Sitterdorf

6 AFTN: NIL

1 Aerodrome:
Private, Airfield, **PPR TEL**

2 Location:
6.75 NM NW St. Gallen

3 AD reference temperature:
NIL

4 OPR hours: visiting ACFT
MON - SAT: 0800 - 1200 LT
1330 - 2000 LT
SUN / HOL: 0900 - 1200 LT
1330 - 2000 LT
Exceptional cases PPR

5 AD-Operator:
Flugbetriebs AG Sitterdorf
Flugplatz
8589 Sitterdorf

6 AFTN: NIL

7 TEL NR:
+41 (0) 71 422 30 31
+41 (0) 71 422 30 33 FAX
E-Mail: info@erlebnisflugplatz.ch
Internet: www.erlebnisflugplatz.ch

8 Bodendienste:
Hangar, grosse Reparaturen an Luftfahrzeugen und kleinere an Triebwerken,
AVGAS 100LL, JET A1, UL91

Rettungs- und Feuerbekämpfungsdienste:

Zulässige Operationen sind:
- Nicht CAT-Operationen
- CAT-Operationen mit Flugzeugen mit MTOM ≤ 2250 kg
- HEL mit MTOM ≤ 3175 kg
- Personal nicht zwingend vor Ort anwesend
- 2 x 9 kg / 1 x 50 kg Feuerlöscher sind vorhanden (Tankstelle / Hangar Ost)

9 Zoll: Ein- und Ausflug
- ohne Warenabfertigung
- kein abgabenfreier Treibstoff
- Bedingungen siehe www.erlebnisflugplatz.ch →Zoll

(CUST-Stelle: Kreuzlingen / Zürich Flughafen)

10 Örtliche Flugbeschränkungen und Bemerkungen:

10.1 Erschwerung des An- und Abfluges. Benützungsbedingungen sind bei der Flugplatzleitung zu erfragen.

10.2 APAPI 6.3°
Aktivierung durch 5 kurze Impulse auf FREQ 118.355

10.3 Helikopter
Anflug auf Helikopterlandeplatz:
- Sicherheitshalt vor Piste obligatorisch.
- Air-taxiing zum Helikopterlandeplatz.

Abflug:
- Sicherheitshalt vor Piste obligatorisch.

10.4 An folgenden Feiertagen **geschlossen**: Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, eidg. Bettag, Weihnachtstag

7 TEL NR:
+41 (0) 71 422 30 31
+41 (0) 71 422 30 33 FAX
E-mail: info@erlebnisflugplatz.ch
Internet: www.erlebnisflugplatz.ch

8 Ground services:
Hangar, major aircraft repairs and minor engine repairs,
AVGAS 100LL, JET A1, UL91

Rescue and Firefighting Service (RFFS):

Allowed operations are:
- Non-CAT operations
- CAT operations with aeroplanes with MTOM ≤ 2250 kg
- HEL with MTOM ≤ 3175 kg
- Personnel not necessarily on site
- 2 x 9 kg / 1 x 50 kg extinguisher are available (fuel station / Hangar East)

9 Customs: ARR and DEP
- no customs clearance for goods
- no tax-free fuel
- conditions see www.erlebnisflugplatz.ch →Zoll

(CUST-Office: Kreuzlingen / Zurich Airport)

10 Local flying restrictions and remarks:

10.1 Complication of APCH and DEP. Conditions of use may be inquired about with the AD operator.

10.2 APAPI 6.3°
Activation by 5 short radio signals on FREQ 118.355

10.3 Helicopters
APCH helipad:
- Safety-stop before crossing RWY compulsory.
- Air-taxiing to helipad.

DEP:
- Safety-stop before crossing RWY compulsory.

10.4 **CLSD** on following HOL:
Good FRI, Easter SUN, Whit SUN, Prayday (3rd SUN in SEP), Christmas Day.

11	ATS: Kein ATS verfügbar. Blindübermittlungen auf AD-Frequenz erwartet.	11	ATS: No ATS available. Blind calls on AD frequency expected.
12	Handkorrekturen: NIL	12	Hand corrections: NIL


THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

SICHTANFLUGKARTE

VISUAL APPROACH CHART

SITTERDORF

ELEV 1660 ft (506 m) | AD **118.355** | **PPR** | **LSZV**



RTF Meldung 5 min vor ETA
RTF report 5 min prior ETA

Bevorzugte Anflugsektoren: NORD/NORTH
Preferential ARR sectors: SÜD/SOUTH

MNM ***3500***

❶ **CTN:** Hindernisse im Endanflug und Abflug
CTN: Obstacles below final approach and departure → LSZV AD INFO 1

❷ Abflug: Geradeaus bis ***3000*** oder mindestens für 2 min
Departure: Straight ahead until reaching ***3000*** or at least for 2 min

❶ TMZ NE:
Ausserhalb des Luftraumes der Klasse C/D
Outside Class C/D Airspace

COR: OBST

© swisstopo